

Öffentliche Bekanntmachung

Die 39. Sitzung des Gemeinderates Riegelsberg findet am Montag, 22.05.2023 um 18:00 Uhr, im Sitzungssaal, Rathaus Riegelsberg statt. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung findet eine Einwohnerfragestunde statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- Eröffnung der Sitzung
- 1 Bericht des Revierförsters über den aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg und im Allgemeinen
- 2 Umsetzung Radverkehrskonzept Riegelsberg
- 3 Mitteilungen
- 4 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 5 Aufstellung der Vorschlagliste für die Schöffen im Wahljahr 2023 für die Amtszeit 2024 bis 2028
- 6 Vergaben
- 6.1 Neubau KiTa Gisorsstraße
Vergabe: Trockenbau
- 6.2 Neubau KiTa Gisorsstraße
Vergabe: Brandschutzvorhang
- 7 Bauangelegenheiten
- 7.1 Abstimmung des Bauteilkatalog für den Anbau der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Hilschbach-Walpershofen
- 8 Personalangelegenheiten
- 8.1 Einstellung eines Mitarbeiters (m/w/d) für den Fachbereich 2 - Bürgerdienste-, Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung, hier: Ausschreibung der Stelle
- 9 Mitteilungen
- 9.1 Verpachtung Restaurant Riegelsberghalle
- 9.2 Datenschutzkonforme Vernichtung ausgehändigter Unterlagen nach Abschluss des Stellenbesetzungsverfahrens zur Einstellung des Leiters (m/w/d) für den Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (Einstellungsbeschluss des Gemeinderates vom 30.01.2023)
- 10 Verschiedenes

Klaus Häusle

2023/060

Beschlussvorlage
öffentlich



Bericht des Revierförsters über den aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg und im Allgemeinen

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	<i>Datum</i> 03.03.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Heike Schmidt-Steimer	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Kenntnisnahme)	20.03.2023	Ö

Sachverhalt

Die SPD Fraktion hat für die Sitzung des GR am 20.03.2023 darum gebeten, dass der für das Gemeindegebiet zuständige Förster des SaarForst Landesbetriebes, Herr Christoph Dincher, zum aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg informiert.

Bisherige Beschlüsse

-/-

Beschlussvorschlag

ohne

Anlage/n

- 1 BerichtRevierförsterAntragSPDFraktion (öffentlich)

Frank Schmidt ■ Wasserwerkstr. 5 ■ 66292 Riegelsberg

Gemeinde Riegelsberg
Bürgermeister Klaus Häusle
Rathaus
66292 Riegelsberg



Riegelsberg, den 22.02.2023

Antrag zu einer der nächsten Gemeinderatssitzungen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Häusle,

unsere Fraktion bittet darum, folgenden Punkt auf die Tagesordnung im öffentlichen Teil einer der nächsten Gemeinderatssitzungen nach dem 20.3.23 zu nehmen:

„Bericht des Revierförsters über den aktuellen Zustand des Waldes um das Gemeindegebiet Riegelsberg und im Allgemeinen“

Dies begründen wir wie folgt:

Der Sommer 2022 war einer der wärmsten und trockensten seit 1881: wenig Niederschläge, zu trockene Böden, Kahlflächen in Folge von Käferbefall, durch Trockenschäden aufgelichtete Wälder und erhöhtes Waldbrandrisiko. Der Zustand des saarländischen Waldes hat sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren vor allem ab dem Spätsommer verschlechtert. Dies geht aus dem Waldzustandsbericht 2022 des Ministeriums für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz hervor.


Dem Anstieg des Schadniveaus bei Fichte, Kiefer, Lärche, Esche und Birke steht eine Verbesserung bei Eiche und Buche gegenüber. Das Fichtensterben durch Borkenkäferbefall setzte sich bei den Witterungsbedingungen weiter fort. Gänzlich frei von äußerlich erkennbaren Schadsymptomen ist nur noch jeder fünfte Baum.

SPD Riegelsberg
Frank Schmidt
Wasserwerkstr. 5
66292 Riegelsberg
schmidt.jur@web.de

www.spd-rgb.de

Um einen Überblick zu bekommen, wie es im Waldgebiet um unsere Kommune aussieht, bitten wir die Verwaltung, den Revierförster zu diesem Thema einzuladen, damit er uns hierüber berichten kann.

Vielen Dank



Frank Schmidt
Fraktionsvorsitzender

2023/107

Beschlussvorlage
öffentlich



Umsetzung Radverkehrskonzept Riegelsberg

<i>Fachbereich:</i> Fachbereich 4 - Technische Dienste	<i>Datum</i> 09.05.2023
<i>Auskunft erteilt:</i> Hans-Jürgen Naumann	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeinderat Riegelsberg (Entscheidung)	22.05.2023	Ö

Sachverhalt

Die Gemeinde Riegelsberg hat das Ziel eine fahrradfreundliche Kommune zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen wurde der Auftrag zur Ausarbeitung eines Radverkehrskonzeptes vergeben. Das Ergebnis wurde dem Gemeinderat Ende 2022 vorgestellt.

Folgende Maßnahmen aus diesem Konzept sollen in einem ersten Schritt umgesetzt werden:

- 1) Im Zuge der Sanierung der 139 Wolfskaulstraße zwischen den Einmündungen Hixberger Straße und Einmündung Feldstraße durch den Landesbetrieb für Straßenbau in den Sommerferien 2023 soll die komplette Ost-West-Achse Köllner Straße/ Wolfskaulstraße/ Holzer Straße mittels alternierender Fahrradschutzstreifen markiert werden. (Punkt 9,10 und 39 des Radverkehrskonzeptes). Die Schutzstreifen werden in den Steigungsstrecken jeweils in Fahrtrichtung bergauf angebracht.
Die Maßnahme wurde mit den zuständigen Behörden (LfS, der Straßenverkehrsbehörde des Regionalverbandes) bereits abgestimmt.
Die Kosten der Maßnahme trägt der LfS.
- 2) Umfeld Stadion Riegelsberg (Punkt 24 Radverkehrskonzept):
 - Neuanschaffung von Radabstellanlagen für das Freibad, die Riegelsberghalle sowie das Stadion mit neuem Spielplatz und Freizeitanrichtungen.
 - Umbau (Einkürzung) der Schranke am Stadionweg/Walter-Wagner-Platz, Alternativ Absenkung des straßenbegleitenden Weges in Höhe der Schranke um die Stelle für Radfahrer ohne abzusteigen passierbar zu machen, ev. Ausweisung des Stadionweges als Fahrradstraße
 - Fußweg Stadion/Freibad: Durchlässigkeit für Fahrradfahrer verbessern.

In Planung sind außerdem der Ausbau des Feldwirtschaftsweges Rothenbergstraße (49) in Richtung Kaufland sowie des Verbindungsweges Heusweilerstraße / Köllertalradweg (52).

Bereits umgesetzt wurden:

- Maßnahmen an der Beschilderung.
- Abstimmungsgespräch mit Vertretern der Saarbahn, Thema Verknüpfung

Radverkehr/ÖPNV

- Abstimmungsgespräch mit Vertretern des LfS sowie der Straßenverkehrsbehörde des Regionalverbandes bzgl. der im Konzept angedachten Maßnahmen auf Bundes- und Landstraßen

Bisherige Beschlüsse

Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat stimmt den vorgeschlagenen Maßnahmen zu.

Anlage/n

- 1 Ü-Lageplan_Umfeld Stadion (öffentlich)
- 2 Auszug_Radverkehrskonzept (öffentlich)

Ortsplan Riegelsberg

Fahrradabstellanlage Riegelsberghalle erneuern

Für Radfahrer undurchlässige Schranke; kürzen der Schranke, alternativ absenken der Hochborde (des Gehweges)

Straße am Stadion als Fahrradstraße ausweisen

Fahrradabstellanlage Freibad erneuern

Spielplatz neu Fahrradabstellanlage installieren

Fußweg Freibad Stadion Schranke durch Poller ersetzen

4 Maßnahmen

Tab. 4 Maßnahmenübersicht - Riegelsberg (I)

Maßnahmen Riegelsberg - Riegelsberg				Kosten						Bewertung			
Nr.	Straße	von	bis	Vorschlag	Maße		Menge		Kosten		Nutzen (0 - 5)	Zeit Jahre	Priorität (1-3)
					Länge	Breite	Menge	Einheit	€/Einh.	€			
1	Waldweg	L 270	Püttl. v.d.Heydt-Str.	Geh-/Radweg, asphaltiert	1.150	2,5	2.875	m ²	120	345.000	4	2-5	1
2	Altenkesseler Str.	Ortsausgang	Abzwg. Waldweg	baul. 2-Rtg.-Radweg, asphaltiert	350	3,0	1.050	m ²	120	126.000	4	2-5	1
	Altenkesseler Str.	Ortseingang	Hixberger Str.	einseitige Schutzstreifen	150	1,5	150	lfm	10	1.500	4	<2	1
3	Hixberger Str.	Altenkesseler Str.	Ortseingang	einseitige Schutzstreifen	150	1,5	150	lfm	10	1.500	4	<2	1
	Hixberger Str.	Ortsausgang	Püttlingen SB-Str.	Ausbau zu Geh- und Radweg	850	2,5	2.125	m ²	120	255.000	4	<2	1
4	Am Sender	komplett		Anordnung T30	300		1	Bereich	500	500	2	<2	1
5	Hixberger Weg	OA Riegelsberg	OE Püttlingen	Geh- und Radweg	600	3,0	1.800	m ²	120	216.000	3	2-5	2
	Hixberger Weg	OE Püttlingen	Riegelsberger Str.	T30	200		1	Bereich	500	500	3	<2	1
6	Waldweg	L 270	Am Forsthaus	Geh-/Radweg, asphaltiert	2.000	2,5	5.000	m ²	120	600.000	3	>5	2
	Waldweg	Waldweg	Hixberger Str.	Geh-/Radweg, asphaltiert	200	2,5	500	m ²	120	60.000	3	>5	2
7	Hixberger Str.	Altenkesseler Str.	Ostpreußenstr.	einseitige Schutzstreifen	200	1,5	200	lfm	10	2.000	3	<2	1
	Hixberger Str.	Ostpreußenstr.	westl. Querung	einseitige Schutzstreifen	200	1,5	200	lfm	10	2.000	3	<2	1
	Hixberger Str.	Querungshilfe westl	östl. Querungshilfe	einseitige Schutzstreifen	150	1,5	150	lfm	10	1.500	3	<2	1
	Hixberger Str.	Querungshilfe östl.	Wolfskaulstraße	einseitige Schutzstreifen	300	1,5	300	lfm	10	3.000	3	<2	1
8	Waldweg	Am Forsthaus	Von der Heydt	Geh-/Radweg, asphaltiert	2.300	2,5	5.750	m ²	120	690.000	3	2-5	2
9	Köllner Str.	Ostpreußenstr.	Kurze Str.	einseitige Schutzstreifen	450	1,5	450	lfm	10	4.500	4	<2	1
10	Wolfskaulstraße	östl. Ende T 30	Hixberger Str.	einseitige Schutzstreifen	350	1,5	350	lfm	10	3.500	4	<2	1
	Wolfskaulstraße	Hixberger Str.	Ronnertweg	einseitige Schutzstreifen	100	1,5	100	lfm	10	1.000	4	<2	1
	Wolfskaulstraße	Ronnertweg	Hindenburgturm	einseitige Schutzstreifen	250	1,5	250	lfm	10	2.500	4	<2	1
	Wolfskaulstraße	Hindenburgturm	Saarbrücker Str.	einseitige Schutzstreifen	250	1,5	250	lfm	10	2.500	4	<2	1
	Wolfskaulstraße	Wolfskaulstr.	Saarbrücker Str.	Schleuse auf Fußweg	20		1	Stück	4.500	4.500	4	<2	1
11	Fußweg	Steigerstraße	Gem.Verwaltung	Fußweg, RV frei	150	2,5	375	m ²	120	45.000	2	2-5	3
	Fußweg	Ronnertswies	Kindergarten	Fußweg, RV frei	100	2,5	250	m ²	120	30.000	2	2-5	3
12	Fußweg	Jahnstr.	Saarbrücker Str.	Fußweg, RV frei	50	2,5	125	m ²	120	15.000	2	2-5	2
13	Wiesenweg	Alex. Fleming Str.	Wirtschaftsweg	Fußweg, RV frei wassergeb.	200	2,5	500	m ²	90	45.000	3	2-5	2
14	Trampelpfad	Seb.-Kneipp-Allee	Köllner Str.	Geh-/Radweg, asphaltiert	150	2,5	375	m ²	120	45.000	3	2-5	2
15	Fußweg	Louis-Pasteur-Weg	Schwimmhalle	Ausbau zu Fußweg mit RV frei	100	3,0	300	m ²	120	36.000	5	<2	1
16	Schwimmhalle	Schwimmhalle	Wolfskaulstraße	Anordnung T30	300		1	Bereich	500	500	5	<2	1
17	Trampelpfad	Überhofer Str.	Obere Schulstr.	Fußweg, RV frei wassergeb.	300	3,0	900	m ²	90	81.000	3	2-5	2
	Feldrand	Obere Schulstr.	untere Schulstr.	Fußweg, RV frei wassergeb.	100	3,0	300	m ²	90	27.000	2	>5	3
18	Biekenstr.	Ortsausgang	OE Püttlingen	Geh-/Radweg, neuer Belag	600	2,5	1.500	m ²	120	180.000	5	<2	1
	Fußweg	Robert-Koch-Weg	Biekenstr.	Fußweg, RV frei	150	2,5	375	m ²	120	45.000	2	2-5	3
19	Feldrand	Auf der Nachtweide	OE Püttlingen	Fußweg, RV frei wassergeb.	300	2,5	750	m ²	90	67.500	2	>5	3
20	Fußweg	Alleestraße	In den Buchen	Fußweg, RV frei	50		1	Bereich	500	500	2	<2	1
21	Fußweg	Auf Münzelt	Birkenweg	Fußweg, RV frei	100		1	Bereich	500	500	2	<2	1
22	Fußweg	Auf Münzelt	Alleestr.	Fußweg, RV frei	50		1	Bereich	500	500	2	<2	1
23	Fußweg	Am Wäldchen	Akazienweg	Fußweg, RV frei	50		1	Bereich	500	500	2	<2	1
24	Sportplatz	Walter-Wagner-Pl.	Lindenstr.	Schranke, Gitter, Fahrradstraße	150		1	Bereich	1.000	1.000	4	<2	1
25	Waldstreifen	Überhofer Str.	Russenweg	Geh-/Radweg, asphaltiert Brücke	150	3,0	1	Bereich	0	0	4	>5	2
26	Auf Birk & Monetstr.	Monetstr.	Russenweg	Berliner Kissen, Poller entf.	300	2,5	2	Bereiche	3.000	6.000	4	<2	1
27	Russenweg	Gisorstr.	Überhofer Str.	T30	400	2,5	1	Bereich	500	500	5	<2	1
	Russenweg	Überhofer Str.	Saarbrücker Str.	Fußweg, RV frei	250	2,5	1	Bereich	500	500	5	<2	1

4 Maßnahmen

Tab. 5 Maßnahmenübersicht - Riegelsberg (II)

Maßnahmen Riegelsberg - Riegelsberg (Fortsetzung)				Kosten						Bewertung			
Nr.	Straße	von	bis	Vorschlag	Maße		Menge		Kosten		Nutzen (0 - 5)	Zeit Jahre	Priorität (1-3)
					Länge	Breite	Menge	Einheit	€/Einh.	€			
28	Saarbrücker Str.	OA Heusweiler	OE Riegelsberg	Geh-/Radwege ausbauen	200	2,5	500	m²	240	120.000	5	2-5	1
	Saarbrücker Str.	OE Riegelsberg	OE Riegelsberg	Einfädelschleife	15	2,5	1	Stück	1.500	1.500	5	2-5	1
29	Saarbrücker Str.	OE Riegelsberg	Güchenbacher Str.	beidseitige Schutzstreifen	1.500	1,5	1.500	lfm	20	30.000	5	<2	1
30	Schmiedestr.	Hahnenstr.	Lampennesterstr.	Einbahnstraße öffnen			1	Stück	50	50	2	<2	1
31	Saarbrücker Str.	Güchenbacher Str.	Lampennesterstr.	Geh-/Radweg	100	2,5	250	m²	120	30.000	5	2-5	1
	Saarbrücker Str.	Überhofer Str.		Bau Rampe			0			0	4	>5	2
	Saarbrücker Str.	Russenweg	Talstr.	Fußweg verbreitern	100	2,5	250	m²	120	30.000	5	>5	1
	Saarbrücker Str.	Talstr.	Alleestr.	Fußweg RV-frei	100	2,5	250	m²	120	30.000	5	<2	1
	Saarbrücker Str.	Alleestr.	Lindenstr.	T30	100		1	Bereich	500	500	5	<2	1
32	Kirchstraße	Saarbrücker Str.	Kirchstr.	Einbahnstraße öffnen	400		1	Bereich		0	4	2-5	2
	Kirchstraße	Kirchstr.	Buschacher Str.	Einbahnstraße öffnen	300		1	Bereich	500	500	3	<2	1
33	Saarbrücker Str.	HNr. 69	Marienstr.	einseit. Schutzstreifen	450	1,5	450	lfm	10	4.500	4	<2	1
34	Saarbrücker Str.	Marktplatz	Parkplatz Rathaus	Führung über Parkplatz, Rampe	150		1	Bereich	1.000	1.000	4	<2	1
	Saarbrücker Str.	Parkplatz Rathaus	Einzelhandel	Führung entlang Parkplatz	150		1	Bereich	500	500	4	<2	1
	Saarbrücker Str.	Einzelhandel	Saarbrücker Str.	Führung über Parkplatz	100		1	Bereich	500	500	4	<2	1
35	Saarbrücker Str.	HNr. 28	Wolfskaulstraße	einseit. Schutzstreifen	200	1,5	200	lfm	10	2.000	4	<2	1
	Saarbrücker Str.	HNr. 28	Wolfskaulstraße	Entfernung Abbiegepfeil	10		1	Stück	250	250	4	2-5	1
36	Saarbrücker Str.	Wolfskaulstraße	Am Forsthaus	Fußweg, RV frei	150	3,0	450	m²	120	54.000	5	<2	1
	Saarbrücker Str.	Wolfskaulstraße	Waldstr.	Geh-/Radweg im Seitenraum	50	3,0	150	m²	120	18.000	5	2-5	2
	Saarbrücker Str.	Waldstr.	Holzer Str.	Geh-/Radweg im Seitenraum	50	3,0	150	m²	120	18.000	5	2-5	1
	Saarbrücker Str.	Holzer Str.	Abbieger B268	Geh-/Radweg im Seitenraum	75	3,0	225	m²	120	27.000	5	2-5	1
	Saarbrücker Str.	Abbieger B268		Querung	5		1	Stück	5.000	5.000	5	2-5	1
	Saarbrücker Str.	Dreiecksinsel		LSA verschieben			1	Stück	3.000	3.000	5	2-5	1
	Saarbrücker Str.	Abbieger B268		Fußgängerrampe			1	Bereich	50	50	5	2-5	1
37	Saarbrücker Str.	Am Forsthaus		Verbesserung Querung	10	2,5	1	Stück	2.000	2.000	5	<2	1
38	Saarbrücker Str.	entlang Friedhof		Neubau Geh- und Radweg	150	2,5	375	m²	120	45.000	4	2-5	2
39	Holzer Str.	Kreisverkehrsplatz	A 1	einseit. Schutzstreifen	450	1,5	450	lfm	10	4.500	3	<2	1
40	L 259	A 1	Forst Neuhaus	Neubau Geh- und Radweg	1.500	2,5	3.750	m²	90	337.500	4	2-5	2
41	Waldweg	L 259	A 1	Geh-/Radweg, wassergebunden	650	2,5	1.625	m²	90	146.250	4	2-5	2
	Waldweg	A 1	Lampennesterstr.	Geh-/Radweg, wassergebunden	1.000	2,5	2.500	m²	120	300.000	4	2-5	2
42	L 128	L 259	A 1 Abfahrt Holz	Rückbau L 128	3.000	3,0	9.000			0	3	2-5	1
43	Köllert. Waldgr.	Waldstr.	Lampennesterstr.	Geh-/Radweg, asphaltiert	600	3,0	1.800	m²	120	216.000	5	2-5	1
44	Feldweg	Köllert. Waldgräben	Auf Schalkenfeld	Geh-/Radweg, asphaltiert	300	2,5	750	m²	120	90.000	2	>5	3
45	Waldweg	Köllert. Waldgräben	Schieberbr./Jägerstr.	Geh-/Radweg, wassergebunden	800	3,0	2.400	m²	90	216.000	5	2-5	1
	Waldweg	Verl. Jägerstr.	Ziegelhütter Str.	Geh-/Radweg, wassergebunden	200	3,0	600	m²	90	54.000	5	2-5	1
46	Waldweg	Verl. Ziegelhütter	Verl. Dorfstr.	Geh-/Radweg, asphaltiert	400	2,5	1.000	m²	120	120.000	4	2-5	1
	Waldweg	Ziegelhütter Str.	Waldweg Rtg. Holz	Geh-/Radweg, asphaltiert	100	2,5	250	m²	120	30.000	4	2-5	1
	Waldweg	Verläng. Dorfstr.	A1 OE Holz	Geh-/Radweg, asphaltiert	2.300	2,5	5.750	m²	120	690.000	4	2-5	1
	Waldweg	A1 OE Holz	Ortseingang Holz	Geh-/Radweg, asphaltiert	300	2,5	750	m²	120	90.000	4	2-5	1
47	Waldweg	Hilschbacher Wald	Waldweg Rtg. Holz	Geh-/Radweg, wassergebunden	750	2,5	1.875	m²	90	168.750	4	2-5	2
48	Feld und Waldweg	Feld Hilschbacher	Friedhof Holz	Geh-/Radweg, asphaltiert	2.050	2,5	5.125	m²	120	615.000	4	>5	3

4 Maßnahmen

Tab. 6 Maßnahmenübersicht Walpershofen

Maßnahmen Riegelsberg - Walpershofen					Kosten						Bewertung		
Nr.	Straße	Straße	Straße	Vorschlag	Maße		Menge		Kosten		Nutzen (0 - 5)	Zeit Jahre	Priorität (1-3)
					Länge	Breite	Menge	Einheit	€/Einh.	€			
49	Feldweg	Rotenbergstr.	Eisenbahnbrücke	Geh-/Radweg, asphaltiert	650	2,5	1.625	m ²	120	195.000	4	2-5	1
50	alte Bahntrasse	Dorfplatz	Eisenbahnbrücke	Geh-/Radweg, asphaltiert	750	2,5	1.875	m ²		0	4	>5	3
	alte Bahntrasse	Eisenbahnbrücke	Saarbrücker Str.	Geh-/Radweg, asphaltiert	450	2,5	1.125	m ²		0	4	>5	3
	alte Bahntrasse	Saarbrücker Str.	Schacht Dilsburg	Geh-/Radweg, asphaltiert	500	2,5	1.250	m ²		0	4	>5	3
51	Fußweg	Mühlenstr.	Fabrikstr.	Fußweg RV-frei	150	2,5	1	Bereich	500	500	2	<2	2
52	Feldweg	Heusweiler Str.	Mühlenstr.	Geh-/Radweg, asphaltiert	100	2,5	250	m ²	120	30.000	5	<2	1
53	Biegelheckbach	Geh- Radweg	Salbacher Str.	Geh-/Radweg, wassergebunden	550	2,5	1.375	m ²	90	123.750	3	>5	3
54	Feldweg	Schiller Str.	Im Stockwald	Geh-/Radweg, asphaltiert	350	2,5	875	m ²	120	105.000	3	2-5	2
	Im Stockwald	Im Stockwald	Walpershofer Str.	Anordnung T30	250		1	Bereich	500	500	2	<2	1
55	Feldweg	Walpershofer Str.	Im Südschacht	Geh-/Radweg, asphaltiert	1.300	2,5	3.250	m ²	60	195.000	4	2-5	2
56	Feldweg	Neuweiherstr.	Festivalgelände	Geh-/Radweg, asphaltiert	1.700	2,5	4.250	m ²	120	510.000	4	2-5	2
57	Fußweg	Auf dem Poss	Am Lohberg	Fußweg RV-frei	100		1	Bereich	500	500	2	<2	1
58	Zufahrt Köllertalh.	Salbacher Str.	Verkehrsübungspl.	Anordnung VB	150		1	Bereich	500	500	3	<2	1
	Fußweg	Verkehrsübungspl.	Herchenbacher Str.	Fußweg RV-frei	100		1	Bereich	500	500	3	<2	1
	Fußweg	Verkehrsübungspl.	Am Lohberg	Fußweg RV-frei	100		1	Bereich	500	500	3	<2	1
59	Umfeld Köllertalh.	Salbacher Str.	Am Lohberg	Fußweg RV-frei	100		1	Bereich	550	550	3	<2	1
60	Heusweiler Str.	Ortseingang	Gefällestrecke	einseitige Schutzstreifen	200	1,5	200	lfm	10	2.000	4	<2	1
	Heusweiler Str.	Gefällestrecke	Mühlenstraße	einseitige Schutzstreifen	200	1,5	200	lfm	10	2.000	4	<2	1
	Heusweiler Str.	Mühlenstraße	HNr. 4 (Steinbach)	beidseitige Schutzstreifen	250	1,5	250	lfm	20	5.000	4	<2	1
	Heusweiler Str.	HNr. 4 (Steinbach)	Kreisverkehr	einseitige Schutzstreifen	100	1,5	100	lfm	10	1.000	4	<2	1
61	Etzenhofener Str.	Kreisverkehr	Rechtskurve	einseitige Schutzstreifen	150	1,5	150	lfm	10	1.500	3	<2	2
	Etzenhofener Str.	Rechtskurve	Bebauungsende	einseitige Schutzstreifen	150	1,5	150	lfm	10	1.500	3	<2	2
62	Etzenhofener Str.	Bebauungsende	Russenweg	Geh-/Radweg verbreitern	300	2,5	750	m ²	240	180.000	3	2-5	2
63	Etzenhofener Str.	Kreuzung		RV Führung, LSA optimieren			1	Stück		0	5	<2	1
64	Hauptstr.	Russenweg	OE Köllerbach	Geh-/Radweg verbreitern	600	2,5	1.500	m ²	120	180.000	3	2-5	2
65	Feldweg	Russenweg	Güchenbacher Weg	Geh-/Radweg, asphaltiert	300	2,5	750	m ²	120	90.000	3	2-5	2
66	Feldweg	Am Almshofen	Matthias-Nickel-Str.	Geh-/Radweg, asphaltiert	100	2,5	250	m ²	120	30.000	3	<2	2
	Feldweg	Am Almshofen	Matthias-Nickel-Str.	T30	200		1	Bereich	500	500	3	<2	2



Abb. 29 Maßnahmenübersicht Ortsteil Riegelsberg





Abb. 30 Maßnahmenübersicht Ortsteil Walpershofen

